BIEMMEDUE

# EC 100



# EC100

PL 10/07

L-D117.00-BM

| Da matr. N. - De matr. No. - Von Masch. Nr. - From number: | EC 100 | 21101501 |
|---|---|---|

| Pos. | Cod. | € | LEGENDA | LEGENDE | NOMENKLATUR | PART LIST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | G06075-3001 | | Cono diffusore | Embout conique | Ausblaskonus | Outlet cone |
| 02 | G06077 | | Raccordo camino Ø 150 | Cheminée Ø 150 | Kamin Ø 150 | Chimney Ø 150 |
| 03 | G06079 | | Protezione camera combustione | Protection chambre de combustion | Brennkammerabdeckblech | Combustion chamber support |
| 04 | G06301 | | Camera di combustione | Chambre de combustion | Brennkammer | Combustion chamber |
| 05 | G06083-3001 | | Scocca superiore | Carrosserie sup. | Haube | Upper body |
| 06 | G06216-3001 | | Scocca inferiore | Carrosserie Inf. | Karrosserie Unterteil | Lower body |
| 07 | E10677-110 | | Motore 200W c/condens. | Moteur 200W avec condensateur | Motor 200W mit Kondensator | Motor 200W with condenser |
| 08 | E11233 | | Condensatore 20 µF | Condensateur 20 µF | Kondensator 20 µF | Condenser 20 µF |
| 09 | G06217 | | Supporto motore ventola | Bride support moteur | Motor Flansch | Motor flange |
| 10 | G06070-3001 | | Anello protezione ventilatore | Anneau protection ventilateur | Ring Schutzeinrichtung Ventilator | Fan protection ring |
| 11 | T10207 | | Ventola Ø300 18° | Ventilateur Ø300 18° | Ventilato r Ø300 18° | Fan Ø300 18° |
| 12 | M20412 | | Piastrina doppia U42-182 | Plaque elastique U42-182 | Klemmutter U42-182 | Elastic Plate U42-182 |
| 13 | P30165 | | Griglia aspirazione | Grille protection | Schutzgitter | Inlet grille |
| 14 | I40330 | | Tubo BP 1/4" FF L.420 mm | Tube BP 1/4" FF L.420mm | Rohr BP 1/4" FF L.420mm | Tube BP 1/4" FF L.420mm |
| 15 | I20104 | | Nipple FE 1/4" MM | Nipple FE 1/4" MM | Nipple FE 1/4" MM | Nipple FE 1/4" MM |
| 16 | 02AC513 | | Filtro gasolio compl. | Filtre avec cartouche | Filter komp. | Filter with cartridge |
| 17 | G06104-9005 | | Supporto filtro | Support | Stütze | Filter support |
| 18 | I40329 | | Tubo BP 1/4" FF L.260mm | Tube BP 1/4" FF L.260mm | Rohr BP 1/4" FF L.260mm | Tube BP 1/4" FF L.260mm |
| 19 | C30372 | | Passacavo Ø35 mm | Protection cable Ø35 mm | Kabeltülle Ø35 mm | Cable protection Ø35 mm |
| 20 | P20174-9005 | | Maniglia | Poignée | Handgriff | Handle |
| 21 | C30355 | | Tappo copritesta Ø25 | Bouchon Ø25 | Gummifuss Ø25 | Plug Ø25 |
| 22 | P20175-9005 | | Piede | Pied | Fuß | Foot |
| 23 | I40331 | | Tubo BP 1/4" F L.580 mm. | Tube BP 1/4" F L.580mm | Rohr BP 1/4" F L.580mm | Tube BP 1/4" F L.580mm |
| 24 | I30695 | | Pescante L.150mm | Pascante L.150mm | Pascante L.150mm | Pascante L.150mm |
| 25 | I30737 | | Nipplo OT 1/4" M - M12x1,75 M | Nipple OT 1/4" M - M12x1,75 M | Nipple OT 1/4" M - M12x1,75 M | Nipple OT 1/4" M - M12x1,75 M |
| 26 | G06068-9005 | | Gancio cavo alimentazione | Crochet câble d'alimentation | Haken Netzkabel | Power cord hook |
| 27 | G06099-9005 | | Serbatoio gasolio | Réservoir fuel | Tank | Fuel tank |
| 28 | C30367 | | Tappo bocchettone | Bouchon | Pfropfen | Drain plug |
| 29 | G06105-9005 | | Assale | Essieu | Achse | Wheel axle |
| 30 | G06106-9005 | | Staffa su assale ruote | Support on essieu roues | Bügel auf der elektrische Achse | Wheels axle support |
| 31 | C10546 | | Ruota Ø 260 - Ø 25 | Roue Ø 260 - Ø 25 | Rad Ø 260 - Ø 25 | Wheel Ø 260 - Ø 25 |
| 32 | M20202 | | Rondella elastica Ø25 | Rondelle élastique Ø25 | Abstandsring Ø25 | Spring washer Ø25 |
| 33 | I25020 | | Tappo Serbatoio M16x1,5 | Bouchon de vidange | Ablass Propfen Oel | Drain plug |
| 34 | C30375 | | OR Ø16 x 2,62 | OR Ø16 x 2,62 | OR Ø16 x 2,62 | OR Ø16 x 2,62 |
| 35 | G00249 | | Quadro elettrico | Coffret éléctrique | Elektrokasten | El. componets drawer |
| 37 | P50127 | | Copertura quadro elettrico | Couverture coffret électrique | Abdeckung Schalttofel | Control box cover |
| 38 | G06405-3001 | | Basamento | Base | Kastenträger | Base |
| 40 | G06361 | | Boccaglio | Gueulard | Brennrohr | Blast tube |
| 41 | E50109 | | Capsula termostatica Limit | Thermostat bilame Limit | Thermostat Limit | Limit Thermostat |
| 43 | G06153 | | Supporto quadro elettrico | Support coffret éléctrique | Steuergeräthalerung | Electr. componnets drawer |
| 51 | E40125 | | Apparecchiatura BRAHMA TGRD 71 | Coffret BRAHMA TGRD 71 | Steuergerät BRAHMA TGRD 71 | Control box BRAHMA TGRD 71 |
| 56 | G06184 | | Piastra supporto elementi elettrici | Plaqu support | Tragplatte für elektrische Teile | Plate for electrical components |
| 57 | E10102-P | | Interruttore bipolare 0 - 1 | Interrupteur 0 - 1 | Schalter 0 - 1 | Switch 0 - 1 |
| 58 | E20640 | | Connettore presa 3P+T | Fiche thermostat 3P+T | Thermostat steckdose 3P+T | Thermostat socket 3P+T |
| 59 | E20665 | | Tappo | Bouchon | Pfropfen | Plug |
| 60 | E30443 | | Cavo elettrico c/spina e pressacavo | Câble avec fiche et presse câble | Kabel mit steckdose und kabelpresse | El. wire with plug and cable fastener |
| 61 | E11030 | | Lampada 230V | Lampe 230V | Kontrollampe 230V | Lamp 230V |
| 62 | T20361 | | Ugello 0,55 GPH 80°W | Gicleur 0,55 GPH 80°W | Dü se 0,55 GPH 80°W | Nozzle 0,55 GPH 80°W |
| 63 | I33007 | | Cannotto portaugello | Support gicleur | Düsehalter | Nozzle support |
| 64 | G06228 | | Flangia supp. Bruciatore Ø 80mm | Bride Brûleur Ø 80mm | Brenner Flansch Ø 80mm | Burner flange Ø 80mm |
| 65 | I31034 | | Controdado OT. M14 | Ecrou M14 | Mutter M14 | Nut M14 |

# EC100



| Da matr. N. - De matr. No. - Von Masch. Nr. - From number: | EC 100 | 21101501 |
|---|---|---|

| Pos. | Cod. | € | LEGENDA | LEGENDE | NOMENKLATUR | PART LIST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **66** | E10248 | | Elettrodo c/piastrina | Éléctrode | Elektrode | Electrode |
| **67** | G02078 | | Cavo A.T. L.1000m | Conn. câble 90° H.T. | H.S. Ans chluß 90° | H.T. Cable connect. 90° |
| **68** | I40192 | | Microtubo | Microtube | Microschlauch | Micropipe |
| **69** | E50328 | | Fotoresistenza FC13 | Photoresis. FC13 | Fotozelle FC13 | Ld ph. Unit FC13 |
| **73** | T20429-1 | | Pompa Danfoss BFA 01 | Pompe Danfoss BFA 01 | Pumpe Danfoss BFA 01 | Pump Danfoss BFA 01 |
| **74** | T20118 | | Bobina E.V. BFA 01 Danfoss | Bobine E.V. BFA 01 Danfoss | Spule BFA 01 Danfoss | Solenoid spool BFA 01 Danfoss |
| **75** | T20117 | | Corpo E.V. Danfoss | Electrovanne Danfoss | Magnetventil Danfoss | Solenoid valve Danfoss |
| **76** | I20115 | | Nipplo FE 1/8" MM | Nipple FE 1/8" MM | Nipple FE 1/8" MM | Nipple FE 1/8" MM |
| **77** | E10513 | | Giunto Pl. mot.-pompa K1 | Accouplememt Pl. K1 | PlastikKuplung K1 | Coupling K1 |
| **78** | E20953 | | Pressacavo PL. PG11 | Embout fixe-cable PG11 | Kabelhalter PG11 | Cable holder PG11 |
| **79** | E20954 | | Ghiera PL PG11 | Embout PG11 | Nutmutter PG11 | Ring nut PG11 |
| **82** | I40335 | | Tubo silicone Ø4x8 (a metri) | Tuyau en silicone Ø4x8 | Silikonöhre Ø4x8 | Silicone pipe Ø4x8 |
| **83** | C30319 | | Tappo plastica | Bouchon | Stopfen | Rubber tap |
| **84** | T20241 | | Kit OR filtro gasolio | KIT OR filtre gasoil | Kit OR heizölfilter | OR KITOil filter |
| **85** | T20242 | | Cartuccia filtro | Cartouche filtre | Filterelement | Filter cartridge |
| **86** | T20201 | | Filtro gasolio 1/4" | Filtre gasoil 1/4" | Heizölfilter 1/4" | Oil filter 1/4" |
| **87** | T20234 | | Kit OR filtro gasolio | KIT OR filtre gasoil | Kit OR heizölfilter | OR KITOil filter |
| **88** | T20206 | | Cartuccia filtro | Cartouche filtre | Filterelement | Filter cartridge |
| **89** | T20212 | | Bicchiere filtro | Cuve filtre | Filtergehäuse | Filter housing |
| **90** | E20418 | | Protezione pulsante blocco | Protection button d'arrêt | Blockierschalterschutz | Stop button protection |
| **91** | E50327 | | Protezione fotoresistenza | Photoresistance protection | Photozellenschutz | Protection de la photoresistence |
| **92** | G06221 | | Staffa fissaggo capsula | Bride de fixage | Kapselbugelbefestigung | Box fixing bracket |
| **93** | G06406-3001 | | Supporto pressostato | Switch Support | Druckschalterhalterung | Support du pressostat |
| **94** | E50440 | | Pressostato 100Pa | 100 Pa switch | 100 Pa Druckschalter | Presostat 100 Pa |
| **95** | I31131 | | Raccordo diritto Ø4 | Raccord droit Ø4 | Anschluss Ø4 | Conn. Straight Ø4 |
| **96** | T20442 | | Cavo elettrovalvola | Cable electrovanne | Anschlußkabel für Magnetventil | Solenois valve cable |
| **97** | G01077 | | Deflettore centrato | Accroche flamme | Stauscheibe | Turbo disc |
| **98** | I20325-2 | | Gomito 1/8" | Coude 1/8" | Eckanschluss 1/8" | Connection 1/8" |
| **99** | I31130 | | Raccordo diritto Ø6 1/8" | Raccord droit Ø6 1/8" | Anschluss Ø6 1/8" | Conn. Straight Ø6 1/8" |
| **100** | E20671 | | Morsettiera terra | Barrette de connection | Klemmreiche | Terminal board |
| **101** | G06183 | | Anello regolazione aria | Volet règlage air | Brennluftklappe | Air regulation flap |
| **102** | 02AC508 | | Tappo con controllo di livello L=215 | Bouchon avec contrôle de niveau L=215 | Propfen mit Höheskontrolle L=215 | Plug with level control L=215 |